

**Delhi Urban Shelter Improvement Board
Govt. of NCT of Delhi
(Parliament Cell)**

**Room No, 31, Punarwas Bhawan,
I.P.Estate, New Delhi-110002.**

No. DD/PC/DUSIB/2025/D-275

Dated:-24/03/2025

To,

**The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-110054**

Subject:- Providing reply in r/o Starred question no. 33 dated 26.03.2025.

**Please find enclosed herewith 100 copies of reply of Starred question no. 33 raised by
Sh. Surender Kumar, Hon'ble MLA, duly approved by the Hon'ble Minister (UD).**


**Pr. Director(PC)
Phone -23370463**

Copy to :

Director (DIP) along with 150 copies

दिल्ली शहरी आक्षय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(संसद प्रकोष्ठ)

कमरा न. 31, पुनर्वास भवन
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-02

तांरांकित/अतांरांकित प्रश्न संख्या:-33

दिनांक:- 26.03.2025

प्रश्नकर्ता का नाम:-श्री सुरेन्द्र कुमार, माननीय विधायक

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या गौकलपुरी विधान सभा में डूसिब के शौचालय है।	जी हाँ।
ख	यदि हां, तो कितने है इसकी विस्तृत सूची सौपें।	गौकलपुरी विधान सभा में डूसीब का एक शौचालय है। सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-क)
ग	इन शौचालयों का टेंडर कब किया गया तथा इनका वर्क अवार्ड कब किया गया।	टेंडर 01.11.2023 वर्क अवार्ड 12.03.2024
घ	प्रतिदिन इन शौचालयों की कितनी बार सफाई होती है, शौचालयों बार सूची मुहैया करवाए।	01.01.2018 से नई पॉलिसी (निशुल्क) के अनुसार, हर जन सुविधा परिसर में सफाई कर्मचारी उपलब्ध रहता है आवश्यकता अनुसार साफ सफाई की जाती है। दिन में दो बार आवश्यक रूप से सफाई की जाती है।
ङ	इन शौचालयों की सफाई के लिए किन-किन सामग्रियों का इसतेमाल होता है, सूची मुहैया करवाए।	सफाई हेतु आवश्यक सामग्रियों जैसे फिनाइल, वाईपर, पोछा इत्यादि का प्रयोग होता है
च	क्या शौचालयों की सफाई की निगरानी होती है।	जी हाँ।
छ	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।	लागू नहीं है।
ज	यदि हाँ, तो इसकी निगरानी करने के लिए क्या-क्या तरीका अपनाया जाता है।	इसकी निगरानी संबंधित खंड डिविजन द्वारा की जाती है एवं अधिशाषी अभियंता भी अपने स्तर पर निगरानी रखते है।
झ	क्या इन शौचालयों की साफ सफाई के उपरान्त उनकी निगरानी हेतु फोटो खींच कर अपलोड की जाती है।	जी हाँ ,फोटो खींचकर अपलोड की जाती है।
ञ	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और	लागू नहीं है।
ट	यदि हाँ, तो ये फोटो कहां अपलोड की जाती है।	शौचालयों की सफाई का फोटो जे.एस.सी.ऐप पर अपलोड किया जाता है।

यह उत्तर माननीय शहरी विकास मंत्री की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।


प्रधान निदेशक (संसद प्रकोष्ठ)

उप सचिव (प्रश्न शाखा), पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

31 जुलै 2025 (क)

List of JSC in AC 68 (Gokalpur)

S.No	jsc_id	Division	location
1	68CJ1132	C08	Block C Sanjay Camp Gokal Puri

20/03/2025

E.O. to CE