

**DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF DIRECTOR (A & P)/Parliament Cell
VARUNALAYA PHASE-II
KAROL BAGH, NEW DELHI-110005**

DJB/Director (A&P)/VSQ-Budget-2025/**Unst-197/CM-12**

Dated: 27.03.2025

To

Shri Neeraj Aggarwal,
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Un-starred Question No. 197 due for 28.03.2025
asked by Sh. Abhay Verma, MLA.**

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)/VIII/2025-30/VSS/Ques. Branch/2258
date 18.03.2025 regarding reply of questions for the house meeting on 28.03.2025.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan
Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister Water

Encl: As above.


(Amit Kumar Jain)
Director (Admn.& Personnel)

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (Admn. & Personnel)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 197
दिनांक :- 28.03.2025
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अभय वर्मा, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर																								
क)	लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी, सीवर व अन्य कार्यों को करने के लिए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया व पीने के पानी की पाईप लाइन और सीवर लाइन कितने किलोमीटर डाली गयी, विस्तृत जानकारी दें;	लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी, सीवर व अन्य कार्यों - को करने के लिए कुल बजट का प्रावधान एवं डाली गयी, - पीने के पानी की पाईप लाइन और सीवर लाइन की विस्तृत जानकारी संलग्नक (1) के अनुसार है ।																								
ख)	लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने रेनीवैल हैं, सभी रेनीवैल की क्षमता अनुसार विस्तृत जानकारी दें, ;	लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 07 रेनी वेल्स हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: <table border="1"> <thead> <tr> <th>क स</th><th>रेनी वेल्स</th><th>Yield (एम.जी.डी.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>P-4</td><td>0.9</td></tr> <tr> <td>2</td><td>V-8</td><td>0.6</td></tr> <tr> <td>3</td><td>V-9</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>4</td><td>V-10</td><td>0.6</td></tr> <tr> <td>5</td><td>V-11</td><td>0.6</td></tr> <tr> <td>6</td><td>P-3</td><td>0.0 विद्युतीकृत नहीं</td></tr> <tr> <td>7</td><td>V-7</td><td>0.0 विद्युतीकृत नहीं</td></tr> </tbody> </table>	क स	रेनी वेल्स	Yield (एम.जी.डी.)	1	P-4	0.9	2	V-8	0.6	3	V-9	0.5	4	V-10	0.6	5	V-11	0.6	6	P-3	0.0 विद्युतीकृत नहीं	7	V-7	0.0 विद्युतीकृत नहीं
क स	रेनी वेल्स	Yield (एम.जी.डी.)																								
1	P-4	0.9																								
2	V-8	0.6																								
3	V-9	0.5																								
4	V-10	0.6																								
5	V-11	0.6																								
6	P-3	0.0 विद्युतीकृत नहीं																								
7	V-7	0.0 विद्युतीकृत नहीं																								
ग)	लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने बोर वैलों से पानी निकाला जा रहा है और उससे कहाँ -कहाँ पानी की आपूर्ति की जा रही है, ;	लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में बोरवैलों से पानी की आपूर्ति की विस्तृत जानकारी संलग्नक (2) के अनुसार है																								
घ)	लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं और उनसे शोधित पानी की आपूर्ति कहाँ-कहाँ की जा रही है, ;	लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं है।																								
ङ)	शाहदरा लिंक ड्रेन के जीर्णोधार के कार्य की प्रगति रिपोर्ट क्या है, अब तक कितना प्रतिशत काम पूरा हुआ है;	अब तक कार्य की प्रगति 77 प्रतिशत है।																								
च)	पिछले कई महीनों से इस कार्य के बंद पड़े होने के क्या कारण हैं, और	नाले पर बंद (वेयर) बनाने के मुद्दे पर आई एंड एफसी विभाग ने काम रोक दिया है।																								
छ)	इस कार्य पर अब तक कितना धनराशि खर्च किया गया है विस्तृत जानकारी दें?	अब तक कार्य पर कुल व्यय 531.30 लाख रुपये है।																								

निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi

संलग्नक - "1"

वर्ष	बजट का प्रावधान किया गया	पीने के पानी की पाईप लाइन (किलोमीटर)	बजट का प्रावधान किया गया	सीवर लाईन (किलोमीटर)
2020-2021	16315892	1.20	28592881	2.25
2021-2022	20872000	1.50	15465000	1.02
2022-2023	78934534	5.71	206998310	4.86
2023-2024	116444327	6.29	171582473	6.24
2024-2025	64098952	1.11	104821767	2.57

EE(D)-012

A.E(D)-012

संलग्नक - "2"

क्रम स.	पता	विधानसभा	वार्ड	सेवाकृत क्षेत्र
1	गुरु रामदास नगर	58	203	गुरु रामदास नगर
2	जेडके ब्लॉक लक्ष्मी नगर	58	201	जेडके ब्लॉक लक्ष्मी नगर
3	किशन कुंज एमसीडी स्कूल 70	58	201	किशन कुंज
4	डब्ल्यूबी-ब्लॉक, शकरपुर	58	202	डब्ल्यूबी-ब्लॉक, शकरपुर
5	ईस्ट एंड एन्क्लेव लक्ष्मी नगर	58	203	ईस्ट एंड एन्क्लेव लक्ष्मी नगर
6	रमेश पार्क जेई स्टोर टी/वेल नं-01	58	201	रमेश पार्क
7	रमेश पार्क जेई स्टोर टी/वेल नं-02	58	201	रमेश पार्क

EE(D)-012

A.E(D)-012